

# Maxforce Quantum

---

Insekticidní nástraha ve formě řídké pasty pro profesionální použití určená k hubení mravenců.

**Účinná látka:** Imidakloprid (EC 428-040-8) 0,3 g/ kg

**Číslo povolení:** CZ-0011587-0000

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.



**VAROVÁNÍ**

**Držitel povolení/Dodavatel:** Bayer s.r.o., Siemensova 2717/ 4, 155 00 Praha 5, tel. 266101111

**Výrobce:** Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Francie

## Návod k použití

### Způsob účinku

Přípravek je určen k hubení mravence obecného a mravence faraona. Působí však i na další druhy mravenců, které přijímají potravu na bázi cukru.

Nástraha je přijímána dospělci (dělnicemi) jako potrava a rovněž je zanášena do hnízd, kde působí i na další členy kolonie (larvy a královny). První příznaky působení u mravenců faraonů jsou viditelné již za 7 dní, ale k úplné likvidaci kolonie dojde za 2-4 týdny v závislosti na velikosti populace. Nástraha zůstává účinná po dobu minimálně 12 týdnů. U mravence obecného a příbuzných druhů jsou první účinky patrné po 3 dnech, k úplné likvidaci kolonie dojde v závislosti na velikosti za 7-14 dní. Ve venkovním prostředí je nástraha účinná 7-10 dní.

### Povolená použití

**V budovách** - průmyslové a komerční objekty (zejména potravinářské provozy), obytné prostory (kuchyně, pokoje, sklepy), veřejné objekty (nemocnice, hotely, pečovatelská zařízení apod.).

**V okolí budov** – terasy, chodníky, vydlážděné plochy, vstupy do přístřešků a garáží apod.

Přípravek se nesmí aplikovat do půdy, trávníků, květinových záhonů a květináčů.

Před aplikací sejměte krytku a vložte tubu do speciálního aplikátoru. Nástraha se vykládá na místa výskytu mravenců – v budovách na cestičky mravenců, v okolí budov do spár a štěrbin, případně přímo do vstupů hnízd. Při použití je třeba se vyhnout místům, která jsou prашná, mastná nebo vlhká. Při aplikaci v okolí budov chraňte nástrahu před včelami (pro včely je nebezpečný) a vlivem počasí překrytím např. květináčem nebo dlaždicí, ale tak aby byl zajištěn přístup mravenců. Neaplikujte na pevné povrchy, půdu a v blízkosti kanalizace, i když tam jsou cestičky mravenců. Použijte pouze na místa chráněná před vodou, aby nedošlo při dešti ke splachu.

### Dávkování

**Uvnitř budov – 1 kapka o hmotnosti 0,2 g (průměr kapky cca 1 cm) /m<sup>2</sup> ošetřované plochy nebo na 1 běžný metr cestiček mravenců.**

**Okolí budov – aplikujte jednotlivé kapky o hmotnosti 0,2 g do hnízd, spár a štěrbin. Celkem použijte cca 2 g přípravku na 1 hnízdo.**

Vyloženou nástrahu je nutno pravidelně kontrolovat (po týdnu) a doplňovat podle potřeby. V případě, že nedojde k úplné likvidaci během 1 aplikace, zásah opakujte. Přípravek se nesmí používat jako trvalá nástraha (aplikovat pouze v případě výskytu mravenců). Nástrahu neaplikujte na místa, která se běžně umývají. Přípravek není možné aplikovat na místa ošetřená chemickým postřikem nebo postřik aplikovat na nástrahu. Páchy z chemických látek nástrahu znehodnotí, není atraktivní pro hmyz. Nástrahu aplikujte na vodorovné plochy, aby nestékala. Po skončení práce, pokud není tuba prázdná, je třeba ji uzavřít krytkou a uskladnit dle pokynů pro skladování. Nástrahu aplikujte tak, aby nebyla vystavena přímému slunečnímu svitu nebo zdrojům tepla (radiátor). V případě neúčinnosti informujte držitele povolení. Před použitím si vždy přečtěte návod k použití (etiketu) a dodržujte uvedené instrukce.

### **Opatření ke zmírnění rizika**

Při práci používejte ochranný oděv (typ 6), gumové rukavice (min. tloušťka 0,4 mm dle ČSN EN 374) a ochranné brýle (dle ČSN EN 166).

#### **POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.**

Zabraňte nadměrné kontaminaci pracovního oděvu. Nepoužívejte v místech, kde by mohlo dojít ke kontaminaci potravin, krmiva nebo vody. Zabraňte v přístupu k nástrahám dětem a zvířatům. Po použití přípravku a před jídlem si důkladně umyjte ruce a exponovanou pokožku. Přípravek je nebezpečný pro včely. Chraňte před včelami a vlivem počasí překrytím nástrahy např. květináčem nebo dlaždicí, tak aby byl zajištěn přístup mravenců k nástraze. Neaplikujte na pevné povrchy a půdu a v blízkosti kanalizace, i když tam jsou stezky mravenců. Jestliže je ošetřovaná plocha spojená s odvodem dešťové vody nebo kanalizace, použijte pouze na místa mimo dosah vody - chráněná před deštěm. Ošetřené místa chraňte před úklidem a nečistěte.

### **Pokyny pro první pomoc a naléhavé případy:**

**Všeobecné pokyny:** Opusťte kontaminovaný prostor. V případě bezvědomí uložte postiženého do stabilizované polohy a ihned přivolejte lékařskou pomoc.

**Při náhodném požití:** Vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékařskou pomoc pokud se projeví obtíže a nebo bylo polknuto větší množství. V případě bezvědomí uložte postiženého ve stabilizované poloze a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte nic jíst ani pít. Uchovejte obal přípravku s etiketou.

**Při zasažení očí:** vyplachujte oči proudem čisté vody min. 15 minut. Po 5 min. vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou používány a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařské ošetření, pokud podráždění přetrvává.

**Při zasažení pokožky:** Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Postižená místa omyjte teplou vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře.

Případné otravy je možno konzultovat s toxikologickým střediskem, Na bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 294919293 nebo 224 915 402.

### **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

Zamezte kontaminaci povrchových a spodních vod přípravkem nebo jeho obalem.

Prázdné obaly (tuby) po znehodnocení nebo případné zbytky přípravku předejte oprávněné osobě k odstranění

### **Skladování:**

Skladujte v originálních uzavřených obalech v suchých, chladných, uzavřených skladech. Uskladnění a transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních a chemických látek a jejich obalů. Nevystavujte teplotám nad 40°C. Chraňte před mrazem a zdroji zapálení. Doba použitelnosti 3 roky od data výroby.

**Hmotnost:** 4 x 30 g (PP/PE tuby)

**Číslo šarže a datum výroby:** uvedeno na obalu