

RODENTICIDNÍ PŘÍPRAVEK PRO POUŽITÍ POUZE PROFESIONÁLY.

Požerová nástraha pro hubení škodlivých hlodavců – myši domácí a potkanu obecného (mláďata i dospělci) - jednorázovým příjmem - uvnitř a vně budov/objektů a jejich těsném okolí za účelem ochrany veřejného zdraví, uskladněných produktů a materiálů.

Granule jsou tvořeny směsí cereálií, cukru, proteinů a tuku s přidáním dochucovadla, která zvyšují její konzumaci (palatabilitu). Nástraha představuje velice dobře vyváženou, nicméně však pro hlodavce vysoce toxickou potravu, která je zvláště výhodná v místech, kde se hlodavci živí granulovanými krmivy.

Složení:

Účinná látka: **0,005% brodifacoum** (50 mg v 1 kg přípravku)

0,001% denatonium benzoát

hořká chuťová složka zmiřující riziko nežádoucího požití

Varování:

Může způsobit poškození srážlivosti krve při prodloužené nebo opakované expozici. Může poškodit plod v těle.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

- Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
- Nepoužívejte, dokud jste si nepřčetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
- Nevdechujte prach.
- Používejte ochranné rukavice.
- Při expozici nebo podezření na ni vyhledejte lékařskou pomoc.
- Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zabráňte uvolnění do životního prostředí.
- Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.



Přípravek obsahuje vysoce toxický antikoagulant brodifacoum.

Škodlivý pro domácí a hospodářská zvířata (zejména psy, kočky, prasata a drůbež), ale i ptáky a volně žijící zvířata. Je nutné zabránit přístupu zvířat k nástraze, která musí být zajištěna proti jejímu odtážení mimo místa aplikace.

Přípravek nepoužívejte v místech, kde se manipuluje s potravinami či krmivy, kuchyňským náčiním apod. a může tak dojít ke kontaminaci.

Přípravek nesmí být použit jinak než jak uvedeno v návodu na použití.

Mechanismus účinku:

Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy. Po požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje propustnost krevních cév a zasažený organismus hyne vnitřním krváčením. Na hlodavce působí smrtelně již při jednorázovém požití, ale má i kumulativní účinky. Nástrahy nevyvolávají obranný reflex.

Návod na použití:

Postupujte podle metodických pokynů pro provádění ochranné deratizace vydaných podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v znění pozdějších předpisů.

Před použitím přípravku si přečtěte veškeré dostupné informace a řiďte se danými pokyny.

Podrobný popis aplikace tohoto rodenticidu profesionály a osobami odborně způsobilými, včetně Obecných pravidel pro použití rodenticidních nástrah, naleznete v příbalovém letáčku uvnitř soudku.

Pro zabránění rezistence nepoužívejte střídavě různé antikoagulanty se srovnatelnou nebo slabší účinností nebo aplikujete jiný typ rodenticidu (voskované granule Norat ATG, voskované maxigranule Norat H, nebo zrní, pastu, bloky).

Upozornění:

Při zacházení s nástrahou jsou nutné rukavice, i vzhledem na pachové stopy, které by mohly hlodavce odrazovat (viz kapitola skladování).

Dávkování:

Potkan obecný (mláďata i dospělci): **10 - 60 g**

Myš domácí (mláďata i dospělci): **5 - 20 g**

Biocidní přípravek podle § 5 zákona č. 324/2016 Sb. pro profesionály a osoby odborně způsobilé.

NORAT G

5 kg



rodenticidní granule k přímému použití

Bezpečnostní opatření:

Při práci s rodenticidem **NORAT G** není dovoleno jíst, pít a kouřit. Během práce je nutno používat osobní, ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, EN374 rukavice a kožené nebo gumové boty). Po práci a při každém přerušení práce je nutno si omýt ruce vodou a mýdlem.

Příznaky otravy a první pomoc:

Krátce po požití nevolnost, zvracení. Po několika hodinách až dnech krvácení do pokožky a sliznic, tvorba mořdin, močení krve, krvavá stolice, krvácení z nosu a dásní.

První pomoc:

Při náhodném požití: Vypláchněte ústa čistou vodou. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.

Při zasažení očí: Udržte víčka roztažená a vymývejte proudem čisté vody po dobu nejméně 10 minut. Vyhledejte lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky: Svlekněte kontaminovaný oděv a důkladně omývejte zasažené místo vodou a mýdlem.

Při nadychnání prachu: přerušit práci s nástrahou, opustit zamořený prostor, nepohybovat se.

Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s informací o poskytnuté první pomoci. antidotem proti působení brodifacoumu je vitamin K1. Jeho dávku určí lékař nebo veterinář. Léčbu postiženého je možné konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem:

Klínicka pracovního lékařství
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK
Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
Telefon: 224 91 92 93, 224 91 54 02 nepřetržitě

Skladování přípravku:

NORAT G se skladuje na původních místě v původních obalech, v uzamykatelných skladních oddělené od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek, od aromatických látek, zejména pesticidů. Pro skladování nelze použít ani místnosti, kde byly pesticidy dříve skladovány. Přejatý zápach by mohl působit repelentně na hlodavce. Chraňte nástrahy před přímým slunečním světlem a vlhkem.

Přípravek je hořlavý. Eventuální požár se likviduje hasební pěnou, práškem, eventuelně pískem nebo zemínou. Nesmí být použita voda, s výjimkou jemného zmlžování pro ochlazení materiálu v blízkosti požáru a pouze za předpokladu, že je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména, aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu. Skladujte v suchu a dobře větratelném uzamčeném místě a při teplotě +5 až +35°C.

Důležité upozornění:

Při požáru musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických látek nebo zplodin.

Likvidace obalů:

Prázdné plastové soudky a polyethylenové sáčky (po důkladném vyklepání) lze likvidovat v komunálním odpadu.

Doba použitelnosti:

minimálně 2 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

Dodavatel:

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 7/2424, 100 00 Praha 10
Telefon: 608 923 215, 602 219 959
274 770 944
E-mail: info@pelgar.cz
www.pelgar.cz



Číslo výrobní sarže:

uvedeno na obalu

Datum výroby:

uvedeno na obalu



Hmotnost: 5 kg

Bezpečnostní list k přípravku je k dispozici u dodavatele, výrobce nebo na www.pelgar.cz

NORAT je registrovanou ochrannou známkou PelGar International Ltd. Velká Británie.

**NORAT G je povolen MZDR čj. CZ 2014-0010.
Spisová značka 27037/2017/SOZ.**