

KRETOX BARIERA NOVÝ

Prostředek ve formě kapalného koncentráту určený k odpuzdování krtek v oblastech, kde je krtek nežádoucí: travnaté sportovní zařízení, zatravněné hydrotechnické konstrukce, zelené plochy.

Přípravek je určen pro neprofesionální použití.

Číslo k uvedení biocidního výrobku na český trh MZDR 46516/2017/SOZ.

Účinná látka: pyrethrinu a pyrethroidy - 1 g/l

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P501 Odstraňte obsah/obal do autorizovaného zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu.

Skladování: Skladovat v původním obalu ve větraném a suchém prostoru, při mírné teplotě (ne méně než 5 °C a ne vyšší než 30 °C). Neskladovat s potravinami, nápoji ani krmitvém pro zvířata. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Přípravek používejte jen podle návodu!

Distributor do ČR: SBM Life Science s.r.o., Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5, tel. 226 226 346

Výrobce: ZPUH BEST – PEST Małgorzata Świątowska, Jacek Świątowski Spółka Jawna (veřejná společnost), ul. Moździerzowców 6 b, 43-602 Jaworzno, Polsko; Tel: +48-32 617 75 71; fax +48 32 615 00 07

Číslo šarže a datum výroby: uvedeno na obalu.

Doba použitelnosti: 3 roky

Množství v balení: 500 ml

Způsob použití:

- Přesně stanovit potřebné množství pracovní tekutiny (emulze) a to v poměru 100 ml tekutiny na 5 L vody na 100 m² plochy, která má být chráněna.
- Postříkejte chráněnou plochu půdy připravenou emulzí. Postřik se nejlépe používá po dešti. Pokud je půda před postřikem suchá, je třeba ji nejdříve zalít velkým množstvím vody. Následně aplikujte připravený postřik.
- Po postřiku opětovně zalévat půdu asi 15 minut.

Doba od aplikace přípravku k biocidnímu efektu: 7 dní po aplikaci.

Bezpečnostní opatření:

- Vyhnete se kontaktu s kůží a očima.
- Při stříkání používejte ochranný oděv, rukavice a ochranné brýle.
- Po ošetření umyjte obličej a ruce vodou a mýdlem.
- Neznečišťovat přípravkem vodní nádrže a vodní zdroje.

Nakládání s odpady: Produkt a obal odstraňte jako nebezpečný odpad. Přeďte do autorizovaného zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu.

Manipulace s obaly a obalovými odpady po výrobku: Prázdné, čisté obaly přeďte autorizovanému zařízení.

Přímé a nepřímé vedlejší účinky použití: V případě kontaktu s očima může způsobit podráždění a zarudnutí; při dlouhodobém kontaktu s pokožkou: podráždění, zarudnutí, alergické reakce; po požití: nevolnost, zvracení.

První pomoc:

Při nadýchání: v případě expozice poskytněte čerstvý vzduch. **Při styku s kůží:** omýt pokožku vodou a mýdlem. **Při zasažení očí:** vypláchnout oči čistou vodou, udržovat přitom otevřená víčka minimálně 10 minut. V případě přetrvávajícího podráždění poradit se s očním lékařem. **Při požití:** důkladně vypláchnout ústa vodou. V případě nevolnosti se obraťte na svého lékaře, ukažte šítelek přípravku.

Informace o první pomoci pro lékaře:

Aplikovat příznakovou léčbu.

V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší Toxikologické středisko: **Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2.** Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: **+420 224 919 293** nebo **+420 224 915 402**

552125Cza

 SBM
LIFE SCIENCE

