

## Biocidní přípravek

# SOREXA<sup>®</sup> GOLD

Hotová návnada ve formě granulí proti krysám a myším.

Sorex<sup>®</sup> Gold obsahuje zrnité pícniny, které dělají návnadu chutnější, zvyšují její účinnost, vzbuzují počáteční zájem o návnadu a posilují přirozené sklony k požívání potravy (podporou touhy návnadu ochutnat).

### Účinná látka:

Obsahuje 0,005 hmotnostních % difenacoumu

tj. 3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxycoumarin

Nejsou známá žádná specifická nebezpečí, pokud budou dodrženy všechny předpisy/poznámky pro skladování a manipulaci (Dle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích není výrobek klasifikován jako nebezpečný).



### POZOR!

**UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ**

**UCHOVÁVEJTE ODDĚLENĚ OD POTRAVIN, NÁPOJŮ A KRMIV**

**NEJEZTE, NEPIJTE A NEKUŘTE PŘI POUŽÍVÁNÍ**

**TENTO MATERIÁL A JEHO OBAL MUSÍ BÝT ZNEŠKODNĚNY BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM**

**POUŽIJTE VHODNÝ OBAL K ZAMEZENÍ KONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

**JED NA POTKANY, KRYSY A MYŠI**

**PŘÍPRAVEK NESMÍ BÝT POUŽIT JINAK, NEŽ JAK JE UVEDENO V NÁVODU K POUŽITÍ**

**PŘED POUŽITÍM ČTĚTE PŘILOŽENÉ POKYNY**

**DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

### Výrobce:

BASF Agro B.V., Moosacherstr. 2, 69, 8820 Waedenswil/Au  
Švýcarsko

### Právní zástupce v ČR:

BASF spol. s r.o., Šafránkova 3, 155 00 Praha 5,  
tel.+420 235000111

### Balení:

3 kg, 10 kg, 25 kg / PE láhev

<b>Datum výroby:</b>	uvedeno na obalu
<b>Číslo šarže:</b>	uvedeno na obalu
<b>Doba použitelnosti:</b>	2 roky od data výroby při skladování v původních neporušených obalech.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, nesmí být uváděn na trh. Tento přípravek lze uvádět na trh a použít v rámci podnikání, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jeho chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí. Délku prodloužené doby použitelnosti stanoví držitel registrace a před uvedením na trh zajistí její vyznačení na obalech přípravku.

**Oznámeno Registru chemických látek Ministerstva zdravotnictví ČR:**  
č.j. MZDR 36416/2010/SOZ

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

Sorex<sup>®</sup> Gold je chutný mnohoúčelový rodenticid na bázi protisrážlivého difenacoumu. Přípravek je stejně účinný proti myším i krysám a působí i na řetězce odolné proti jiným protisrážlivým přípravkům. Pro zajištění pomalého pojití škodlivého hlodavce jsou potřeba dvě nebo více dávek návnady (hlodavec pojde asi po 4-10 dnech): většina hlodavců pojde ve skrytu ve své myší díře.

Při volbě vhodného rodenticidu je třeba vzít v úvahu odolnost cílové populace proti těmto přípravkům.

Před položením návnady místo důkladně prohlédněte a nejděte místa zamoření, myší cestičky a díry.

Krasy: Umístěte 100-200g návnady na dostatečný počet suchých míst po celém zamořeném prostoru, poblíž krysích děr nebo cestiček a kde uvidíte jejich výkaly. Venkovní návnadu je třeba zakrýt pro zamezení přístupu dětí, zvířat a ptáků. Používejte zakrytí z trubek, krabice s otvorem nebo kusy plechu nebo dřeva, které připevníte šikmo ke zdi.

Myši: Umístěte 20-30g návnady na místa jevící známky přítomnosti myší, jako jsou jejich výkaly, ohryzané předměty nebo stopy. Myši se krmí sporadicky, proto je podstatné rozmístit mnoho malých návnad asi 1-2 m od sebe. Návnady zakrývejte, jak je uvedeno výše.

Návnady často kontrolujte, především prvních deset dní, a sežrané návnady doplňujte. Pokud bude návnada sežrána beze zbytku, zvýšte dávku. Návnady doplňujte až do okamžiku, kdy je při kontrole naleznete netknuté.

Pokud tento výrobek nebudete používat podle přiložených informací, vystavujete velkému riziku divoké savce a ptáky.

Sorex<sup>®</sup> Gold obsahuje Bitrex na ochranu před náhodným požitím člověkem.

V případě dodržení přiložených pokynů může být přípravek použit profesionálními i neprofesionálními uživateli.

## **Bezpečnostní opatření:**

Za stanovení konkrétního druhu osobních ochranných pracovních prostředků je zodpovědný zaměstnavatel, který rozhodne o jejich použití na základě vyhodnocení rizik (§ 104 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) podle konkrétních podmínek práce, četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků (§ 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb.).

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP): Celkový ochranný oděv z tkaného textilního materiálu (ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1), ochranné brýle (ČSN EN 166), ochrana dýchacího ústrojí není nutná, dodatečná ochrana hlavy není nutná, ochranné rukavice z plastu nebo pryže označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420 s uvedeným kódem podle

Přílohy A k ČSN EN 374-1, pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holinky) podle např. ČSN EN ISO 20346+A1.

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci si důkladně umyte ruce teplou vodou a mýdlem. Nástroje použité k aplikaci přípravku SOREXA® GOLD omyjte vodou přímo na místě aplikace, přičemž oplachové vody nesmí zasáhnout zdroje podzemních vod a recipienty povrchových vod.

Přípravek není hořlavý. Případný požár haste hasicí pěnou, hasicím práškem, pískem nebo zeminou. Vodu použijte pouze k ochlazení materiálu v blízkosti požáru, a to formou jemného zmlžování, ne silným proudem, a jen v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno zachycení kontaminované vody a zabráněno jejímu proniknutí do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod, recipientů povrchových vod a zasažení zemědělské půdy.

**Důležité upozornění:** při požáru použijte izolační dýchací přístroje, neboť při hoření mohou vznikat toxické zplodiny.

### **První pomoc :**

**Všeobecné pokyny:** Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety / štítku nebo příbalového letáku.

**Při zasažení pokožky:** Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc / zajistěte lékařské ošetření.

**Při zasažení očí:** Při otevřených víčkách vyplachujte - zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení), vyhledejte lékařskou pomoc / zajistěte lékařské ošetření.

**První pomoc při nadýchání:** Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc / zajistěte lékařské ošetření.

**Při náhodném požití:** Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče), nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem - Klinika nemocí z povolání**, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, **telefon: 224 919 293 nebo 224 915 402.**

### **UPOZORNĚNÍ PRO LÉKAŘE**

Symptomy: poruchy srážlivosti, krev v moči, vnitřní krvácení, šok, slabost, nechutenství

Zacházení: Symptomatické ošetření (dekontaminace, životní funkce).

Protilátka: Preparáty vitamínu K1 jako protilátka. Sledovat pod lékařským dohledem nejméně 24-48 hodin.

### **Likvidace obalů a zbytků přípravku:**

Podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Po ukončení deratizace je nutno posbírat a zneškodnit zbytky návnady. Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty povrchových vod. Obaly dejte buď do sběru k recyklaci nebo k likvidaci ke spálení ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plyných zplodin. Stejně se spálí případně zbytky přípravku po předchozím smícháním s hořlavým materiálem (pilinami apod.).

### **Skladování :**

Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých uzamykatelných skladech při teplotách 5 až 30°C odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.

Ke skladování nelze použít místnosti, v nichž byly skladovány pesticidy. Jejich pach by mohl hlodavce odpuzovat.

**Při správném skladování v původních neotevřených obalech přípravek zachová plnou biologickou účinnost po dobu nejméně 2 let. Pečlivými zkouškami bylo prokázáno, že při dodržení návodu k použití je přípravek vhodný k doporučenému účelu. Výrobce však nemůže ručit za škody, způsobené neodborným a předpisům neodpovídajícím použitím a skladováním.**

**Zde obsažené informace jsou založeny na aktuálním stavu poznání a nezaručí proto jisté vlastnosti. Příjemce výrobku je odpovědný za dodržování stávajících zákonů a nařízení.**

® registrovaná známka **BASF SE**